

Школа професора В.Г.Макаца
(Україна - prof.Makats@gmail.com)



УДК : 612:615.814.1

МАКАЦ В.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ ПОМИЛКИ ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ. ТРАДИЦІЙНЕ "ВЕЛИКЕ КОЛО"

(ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ)

Доктор медичних наук, професор, експерт вищого рівня НАН України
(Європейський центр післядипломної освіти лікарів ГО "Українська національна академія природознавства")

Summary. The article presents the final scientific data under the section-1 "Theoretical errors Zhen-Tszyu therapy as a problem of functional vegetology. Traditional rule "BIG CYCLE". Forgotten knowledge of previous civilizations should become clear and accessible through their scientific adaptation and belong to modern society. An improved methodology for visualizing experimental materials aimed at their biophysical reality, vegetative nature and requires the attention of general practitioners and rehabilitation physicians.

Key words: functional vegetology, theory and practice of traditional Zhen-Tszyu therapy

Резюме. В наведеній статті приводяться дані по розділу-1 "Теоретичні помилки чжень-цзю терапії як проблема функціональної вегетології. Традиційне правило "Велике коло" Забуті знання попередніх цивілізацій повинні стати зрозумілими і доступними через їх наукову адаптацію і належати сучасному суспільству. Удосконалена методологія візуалізації експериментальних матеріалів спрямована на підтвердження їх біофізичної реальності, вегетативної сутності і вимагає уваги лікарів загальної практики та реабілітологів.

Ключові слова: функціональна вегетологія, теорія і практика традиційної Чжень-цзю терапії

Резюме. В статье приводятся заключительные научные данные по разделу-1 "Теоретические ошибки Чжень-цзю терапии как проблема функциональной вегетологии. Традиционное правило "Большой круг". Забытые знания предыдущих цивилизаций должны стать понятными и доступными через их научную адаптацию и принадлежать современному обществу. Усовершенствованная методология визуализации экспериментальных материалов направлена на подтверждение их биофизической реальности, вегетативной сущности и требует внимания врачей общей практики и реабилитологов.

Ключевые слова: функциональная вегетологии, теория и практика традиционной Чжень-цзю терапии

Вступ.

Теоретичні положення традиційної Чжень-цзю терапії не мають біофізичної підтримки [1,с.83-173; 2,с.90-119]. Це відноситься до її правил "Мати-Син, Дід-Внук, Південь-Північ, Лівий-Правий(Чоловік-Жінка), Біологічний годинник, Проти пригнічення" і свідчить про реальність інших біофізичних Законів системної залежності!

Матеріали і методи.

Маючи на увазі проблемний характер питання, біофізичну реальність розглянемо у вигляді системної залежності при **збудженні** окремих каналів (їх **пригнічення** обумовлює зворотну системну залежність).

Базовим предметом уваги стала динаміка коефіцієнтів k-V. Їх зростання свідчить про перевагу симпатичної (ЯН-синдром) активності при збудженні окремих функціональних систем, а пригнічення – парасимпатичної (ІНЬ-синдром).

Біофізична експертиза проведена по результатам ФВД в жіночій (9.947 спостережень) і чоловічій (5.492) групах.



А тепер до конкретних традиційних положень...

Результати і обговорення.

МАТРИЧНА РЕАЛЬНОСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО ПОЛОЖЕННЯ "ВЕЛИКЕ КОЛО"

Емпіричні основи положення.

Відомо, що "Велике коло циркуляції енергії ЧІ" передбачає енергетичну спрямованість по упорядкованій системі каналів LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-KI-PC-TE-GB-LR-LU (мал.1).






Його біофізичну реальність підтверджує топографічна упорядкованість "Функціонально-вегетативних комплексів" в указаній послідовності (мал.2).

Проведений біофізичний аналіз (мал. 5–16) свідчить, що наростаюче збудження одного з каналів обумовлює різноспрямовану системну залежність, яка проявляється у вигляді повторних комплексів синхронних, асинхронних і парадоксальних реакцій. Показово, що незалежно від топографічної локалізації канала в системі Великого кола, спрямованість його активності не стабільна і по різному залежить від збудження різних каналів.


В першу чергу це указує на біофізичну реальність системної залежності, яка постійно контролює функціонально-динамічний гомеостаз. Іншими словами гіпотетичне положення про певні періоди доби з максимальною і мінімальною двох годинною активністю по "Великому колу" стає сумнівним...

Звертає на себе увагу різно спрямована динаміка коефіцієнтів вегетативної рівноваги (k-V). Збудження репрезентативних ФАЗ ЯН-групи (LI-ST-TE-SI-GB-BL) обумовлює розвиток ЯН-синдрому і супроводжується зростанням вегетативних коефіцієнтів k-V (мал.3). Збудження каналів ІНЬ-групи (LU-SP-PC-HT-LR-KI) обумовлює розвиток ІНЬ-синдрому і супроводжується зменшенням вегетативних коефіцієнтів k-V (мал.4). Останнє указує на порушення вегетативної рівноваги (BP) і діагностичне значення k-V для оцінки рівнів парасимпатичної активності (12.347 спостережень).







Мал.5 Різностримова-на активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) LU




Мал.6 Різностримова-на активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) LI




Мал.7 Різностримова-на а-тивність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) ST




Мал.8 Різнострямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **SP**




Мал.9 Різнострямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **HT**




Мал.10 Різнострямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **SI**




Мал.11 Різностямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **BL**




Мал.12 Різностямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **KI**




Мал.13 Різностямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **PC**



Мал.14 Різностямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **TE**



Мал.15 Різностямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **GB**



Мал.16 Різностямована активність каналів по Великому колу при збудженні (+) і пригніченні (-) **LR**

Висновки і перспектива досліджень.

1. Системна послідовність "Великого кола" *біофізично підтримана* системною топографією "Функціональних комплексів" (ФК) і відображає їх вегетативну спрямованість.

2. Різностямована вегетативна активність і системна залежність окремих "акупунктурних каналів" указує на необхідність уваги до традиційних теоретичних концепцій "Мати-Син, Дід-Внук, Південь-Північ, Лівий-Правий (Чоловік-Жінка), Біологічний годинник, Проти пригнічення".

3. Теоретичні положення, що не отримують біофізичної підтримки, не повинні використовуватися в сучасній навчальній і реабілітаційній практиці.

Використана література:

1. Макац В., Макац Є. Невідома китайська голкотерапія (реальність, помилки, проб-леми) Том I // Україна, Вінниця: видавництво "Наукова ініціатива", редакція Нілан-ЛТД, 2016, 276 с. ISBN 978-966-2932-80-5

Makats V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture (reality, errors, problems). v Vol. I // Ukraine, Vinnytsia: "Naukova initsiatyva", editorial office "Nilan LTD", 2016, 276 P. ISBN 978-966-2932-80-5

2. Макац В.Г., Макац Є.Ф., Макац Д.Д., Макац Д.Д., Основи функціональної вегетології (невідома китайська голкотерапія). Том 5 // Видавництво "Наукова ініціатива", Вінниця: Редакція Нілан-ЛТД, 2018, – 152 С. ISBN 978-617-7706-69-3

Makats V.G, Makats E.F., Makats D.D., Makats D.D Bases of functional vegetology (unknown chinese acupuncture). Vol.5 // Vinnytsia: "Naukova Initsiatyva", Editorial office "Nilan Ltd.", 2018. – 152 P. ISBN 978-617-7706-69-3