

Школа професора В.Г.Макаца
(Україна - prof.Makats@gmail.com)



УДК : 612:615.814.1

МАКАЦ В.Г.

МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КОМПЛЕКСИ ЯК БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛОГ "ЧУДОВИХ МЕРИДІАНІВ"... (ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ)

Доктор медичних наук, професор, експерт вищого рівня НАН України
(Європейський центр післядипломної освіти лікарів ГО "Українська
національна академія природознавства")

Summary. The article presents the final scientific data under the section "Matrix complexes (biophysical analogue of "Magic Meridians") as a problem of functional vegetation and traditional Zhen-Tszyu therapy". Forgotten knowledge of previous civilizations should become clear and accessible through their scientific adaptation and belong to modern society. An improved methodology for visualizing experimental materials aimed at their biophysical reality, vegetative nature and requires the attention of general practitioners and rehabilitation physicians.

Key words: functional vegetology, vegetative Matrix, theory and practice of Zhen-Tszyu therapy

Резюме. В наведеній статті приводяться дані по розділу "Матричні комплекси (біофізичний аналог "Чудових меридіанів") як проблема функціональної вегетології і традиційної Чжень-цзю терапії". Забуті знання попередніх цивілізацій повинні стати зрозумілими і доступними через їх наукову адаптацію і належати сучасному суспільству. Удосконалена методологія візуалізації експериментальних матеріалів спрямована на підтвердження їх біофізичної реальності, вегетативної сутності і вимагає уваги лікарів загальної практики та реабілітологів.

Ключові слова: функціональна вегетологія, вегетативна Матриця, теорія і практика Чжень-цзю терапії

Резюме. В статье приводятся заключительные научные данные по разделу "Матричные комплексы (биофизический аналог "Чудесных меридианов") как проблема функциональной вегетологии и традиционной Чжень-цзю терапии". Забытые знания предыдущих цивилизаций должны стать понятными и доступными через их научную адаптацию и принадлежать современному обществу. Усовершенствованная методология визуализации экспериментальных материалов направлена на подтверждение их биофизической реальности, вегетативной сущности и требует внимания врачей общей практики и реабилитологов.

Ключевые слова: функциональная вегетологии, вегетативная Матрица, теория и практика Чжень-цзю терапии

Вступ Introduction

В свій час ми розглянули реабілітаційну ефективність традиційних "Чудових меридіанів" при різних рівнях вегетативних порушень [5, с.147-164]. Їх відносна вегетативна спрямованість обумовлює неконтрольовану дисперсію (розсіювання) вегетативних рівнів. Указаний вплив відмічений по групам спостереження з різними початковими (100%) рівнями симпатичної, або парасимпатичної активності.

Матеріали і методи

Сьогодні проблему Чудових меридіанів (ЧМ) доцільно розглянути з двох позицій: традиційної китайської теорії і нашої концепції Матричних "Вегетативних ключів"...


Результати і обговорення Results and discussion

Східна терапевтична філософія виділяє вісім тимчасових "Чудових меридіанів" (ЧМ). Вони "утворюються при важкій патології з надлишком енергії... і є шлюзами для її виведення з організму" [2, с.84-93]... ЧМ розділяють на дві групи: перша (ЧМ I-IV) контролює синдроми ЯН, друга (ЧМ V-VIII) ІНЬ синдроми. Для посилення лікувального ефекту, ЧМ емпірично об'єднали по парам: перша пара ЧМ=I-II; друга пара ЧМ=III-IV; третя пара ЧМ=V-VI і четверта пара ЧМ=VII-VIII. Логіка об'єднання ЧМ по указаним парам обумовлена протилежним розташуванням їх "ключів" (одного на руці, іншому на нозі), що відповідає традиційній концепції "Верх-низ

(Рука-нога)". Кожну функціональну пару ЧМ об'єднує "зона зв'язку", яка одночасно є "ключом" для іншого.

Слід зазначити, що древні трактати говорять про поводження з ЧМ "як з випущеним на волю тигром", хоча рекомендації по їх використанню містять усі відомі патологічні стани... Не вдаючись в полеміку, ми хочемо на основі нових знань про функціонально-вегетативні рівні знайти біофізичне обґрунтування для застосування ЧМ. Тому розглянемо їх вегетативну суть, визнаючи цінність отриманої від китайських Учителів інформації.

ПЕРША ПАРА ЧМ-1
Традиційний статус – "Управитель ЯН" активності (симпатичної) ...



Мал.1 Перша пара ЧМ =I-II (Ду-май + Ян-цзяо-май).


Таблиця 1

ЧМ	Точки ЧМ					Задіяні меридіани
	➤	➤	⊙	●	♣	
I	GV-1	GV-28	SI-3	BL-62	BL-59	GV, SI, BL
II	BL-62	GB-20	BL-62	SI-3		BL, ST, GB, SI, LI)
МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ MATRIX OVERVIEW KEYS					⊙ BL	+ BL= -GB -KI -SI-LU+SP
					⊙ SI	+SI=∩+LI ∩+TE -LR, U-BL +HT


Примітка: ➤Початкова, ➤кінцева, ⊙Ключ, ● зв'язуюча, ♣ протибольова.

БІОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V (коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

Вегетативний контроль (ВК-1) за дисперсією вегетативних рівнів в результаті застосування ЧМ-1 (SI³-BL⁶²) представлений на малюнках 2-3 При цьому звернемо увагу на функціонально протилежні стани (початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%). Звертає на себе увагу дисперсія вегетативних рівнів від ПА-в до СА-3.



Мал. 2




Мал.3

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-І (вегетативна спрямованість)

1. Згідно вегетативній Матриці (**BL=LU-ST-GB-SI-KI-SP**) збудження матричного ключа **+BL** обумовлює наступну системну залежність: **+BL= +SP -LU -SI -KI ∩-ST ∩-GB**. Подібна залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.4). При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при **+BL** указує на:

- стабілізуючий вплив на вегетативну рівновагу і
- специфічну залежність окремих представників ФК-2, ФК-3 і ФК-4...

Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.




Мал. 4 Біофізична реальність Матричного прогноза при **+ BL**

2. Згідно вегетативній Матриці (**SI= LR-TE-LI-BL-HT**) збудження матричного ключа **+SI** обумовлює наступну системну залежність: **+SI= ∩+LI ∩+TE -LR ∪-BL +HT**. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.5). При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при **+SI** указує на:

- симпатичну (ЯН) спрямованість вегетативного гомеостазу;
- специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;


Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.



Мал. 5 Біофізична реальність Матричного прогноза при **+ SI**

Нейтрально-позитивна динаміка k-V BL-SI підтверджує ЯН-активність першої пари ЧМ.

ДРУГА ПАРА ЧМ-П
Традиційний статус – "Охоронець ЯН" активності (симпатичної) ...



Мал. 6 Друга пара ЧМ=III-IV (Ян-вей-май + Дай-май)


Таблиця 2

ЧМ (ММ)	Точки ЧМ - Points of the MM					Задіяні меридіани Involved meridians
	➤	➤	⊙	●	♣	
III	BL-64	GB-13	TE-5	GB-41	GB-35	BL, GB, TE, ST, LI
IV	LR-13	GB-28	GB-41	TE-5	ЧМ-III	LR, GB,
МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ MATRIX OVERVIEW KEYS					⊙ GB	+ GB = -BL, +ST, -HT, ⊎+TE, +LR
					⊙ TE	+ TE = U+SI, +LI, -SP, -PC, ⊎-GB


Примітка: ➤Початкова, ➤кінцева, ⊙Ключ, ● зв'язуюча, ♣ протибольова.

БЮФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V (коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

Вегетативний контроль (ВК-2) за дисперсією вегетативних рівнів в результаті застосування ЧМ-2=TE⁵-GB⁴¹ представлений на малюнках 7-8. При цьому звернемо увагу на функціонально протилежні стани (початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%). Звертає на себе увагу дисперсія вегетативних рівнів від СА-3 до ВР.



Мал. 7




Мал. 8

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-П (вегетативна спрямованість)

1.Згідно вегетативній Матриці (TE= SP-SI-LI-PC-GB) збудження матричного ключа +TE обумовлює наступну системну залежність: +TE= U+SI +LI -SP -PC ⊎-GB. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал. 9). При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +TE указує на: – симпатичну (ЯН) спрямованість вегетативного гомеостазу; – специфічну

залежність з боку представників всіх функціональних комплексів.


Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.



Мал. 9 Біофізична реальність Матричного прогноза при + TE


2.Згідно вегетативній Матриці (GB= HT-BL-ST-TE-LR) збудження матричного ключа +GB обумовлює наступну системну залежність: +GB= -BL +ST -HT +TE +LR. Подібна біофізична трансформація спостерігається по всім групам спостереження (мал. 10). При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +GB указує на: – симпатичну (ЯН) спрямованість вегетативного гомеостазу; – специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів. Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.

Позитивна динаміка k-V GB-TE підтверджує ЯН-активність другої пари ЧМ.



Мал.10 Біофізична реальність Матричного прогнозу при + GB

ТРЕТЯ ПАРА ЧМ-III
Вегетативний статус – "Управитель ІНЬ" активності (парасимпатичної)



Мал.11 Третя пара ЧМ =V-VI (Жень-май + Інь-цзяо-май).


Таблиця 3

ЧМ	Точки ЧМ					Задіяні меридіани
	➤	➤	⊙	●	♣	
V	CV-1	CV-24	LU-7	KI-6(3)	KI-8	CV, LU
VI	KI-2	BL-1	KI-6	LU-7		BL, KI, ST
МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ					⊙ KI	+ KI=U-SP, +LR, -LI, U-BL, -PC
					⊙ LU	+ LU= +PC, +HT, -BL, +LI, -LR


Примітка: ➤Початкова, ➤кінцева, ⊙Ключ, ● зв'язуюча, ♣ протибольова.

БЮФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V (коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

Вегетативний контроль (ВК-3) за дисперсією функціональних рівнів при застосування рецептури ЧМ-III=LU⁷-KI⁶ представлений на малюнках 12-13. Звернемо увагу на функціонально протилежні стани (початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%).



Мал. 12



Мал. 13



Звертає на себе увагу позитивна дисперсія рівня ПА-з в сторону ВР.

БЮФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПО ДИНАМІЦІ k-V (коефіцієнтам вегетативної рівноваги)

1.Згідно вегетативній Матриці (KI= LI-SP-LR-BL-PC) збудження матричного ключа +KI обумовлює наступну системну залежність: +KI= U-SP +LR -LI U-BL -PC. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал.14). При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +KI указує на:

- парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
- специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів.

Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.




Мал. 14 Біофізична реальність Матричного прогноза при + KI

2.Згідно вегетативній Матриці (LU= BL-HT-PC-LI-LR) збудження матричного ключа +LU обумовлює наступну системну залежність: +LU= +PC +HT -BL +LI -LR. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження

реження (мал. 15). При цьому динаміка k-V (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при +LU указує на: – парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу; – специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів;


Негативна динаміка k-V KI-LU підтверджує ІНЬ-активність третьої пари ЧМ. Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.



Мал. 15 Біофізична реальність Матричного прогноза при + LU

ЧЕТВЕРТА ПАРА ЧМ-IV

Вегетативний статус – "Охоронець ІНЬ" активності (парасимпатичної) ...



Мал. 16 Четверта пара ЧМ =VII-VIII (Інь-вэй-май + Чжун-май).

Таблиця (Table) 4


ЧМ (MM)	Точки ЧМ - Points of the MM					Задіяні меридіани Involved meridians
	➤	➤	⊙	●	♣	
VII	KI-9	CV-23	PC-6	SP-4	KI-9	SP, KI, CV, BL, PC
VIII	CV-1	KI-21	SP-4	PC-6	ЧМ-VII	CV, SP, KI
МАТРИЧНІ ВЕГЕТАТИВНІ КЛЮЧІ MATRIX OVERVIEW KEYS					⊙ SP	+ SP= +BL, -TE, -KI, -LR, -ST, -HT
					⊙ PC	+ PC=+HT, +LU, -ST, -KI, ⊖-TE

Примітка: ➤Початкова, ➤кінцева, ⊙Ключ, ● зв'язуюча, ♣ протибольова.


Біофізичний аналіз по динаміці k-V (коефіцієнтам вегетативної рівноваги

Вегетативний контроль (ВК-4) за дисперсією вегетативних рівнів в результаті застосування рецептури ЧМ- IV=PC⁶-SP⁴ представлений на малюнках 17-18. При

цьому звернемо увагу на функціонально протилежні стани (*початкова парасимпатична, або симпатична активність на рівні 100%*). Звертає на себе увагу відносно позитивна дисперсія рівня ПА-з в сторону СА-в.



Мал. 17




Мал. 18

МАТРИЧНІ КЛЮЧІ ЧМ-IV

1. Згідно вегетативній Матриці ($SP = TE-KI-LR-ST-HT-BL$) збудження матричного ключа $+SP$ обумовлює наступну системну залежність: $+SP = +BL -TE -KI -LR -ST -HT$. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал. 19).

- парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
- специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів.

Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.




Мал. 19 Біофізична реальність Матричного прогноза при $+SP$

2. Згідно вегетативній Матриці ($PC = ST-HT-LU-KI-TE$) збудження матричного ключа $+PC$ обумовлює наступну системну залежність: $+PC = +HT +LU -ST -KI -TE$. Подібна біофізична залежність спостерігається по всім групам спостереження (мал. 20).

При цьому динаміка $k-V$ (коефіцієнтів вегетативної рівноваги) при $+PC$ указує на:

- парасимпатичну (ІНЬ) спрямованість вегетативного гомеостазу;
- специфічну залежність з боку представників всіх функціональних комплексів.

Негативна динаміка $k-V$ $SP-PC$ підтверджує ІНЬ-активність четвертої пари ЧМ. Нагадаємо, що пригнічення "Ключа обумовить протилежну системно-матричну залежність.



Мал. 20 Біофізична реальність Матричного прогноза при + PC

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

Висновки і перспектива досліджень

1. Системна організація "матричних комплексів" заслуговує на увагу з традиційної точки зору про "Чудові меридіани".

2. Перелік окремих каналів по кожній парі ЧС частково співпадає з системною організацією окремих матричних комплексів (їх вегетативних ключів), що указує на відносну правомірність традиційних знань.

3. Системна взаємозалежність кожного матричного комплексу та його біофізично аргументована вегетативна спрямованість обумовлюють системну трансформацію інших комплексів, спрямованих на динамічну стабільність вегетативного гомеостазу;

4. Кожен Матричний комплекс (і його вегетативний ключ) представляє собою сучасний "Чудесний меридіан" і вимагає науково обґрунтованої інтерпретації ...

5. Вегетативна матриця біофізично об'єднує Східну теоретичну базу Чжень-цзю терапії і переводить її в реально існуючу Західну "Функціональну вегетологію" (доказову медицину).

Використана література:

1. Крюк Э. Современная концептуальная модель энергоинформационного взаимодействия // Бинар Аура Z., 1977, №3 с.14-17.
2. Лувсан Г. Очерки методов восточной рефлексотерапии (под редакцией проф. В.Н. Цибуляка и проф. И.З. Самосюка) // К., "Здоров'я", 1992. с.84-93.
Luvsan G. Essays on the methods of eastern reflexotherapy (edited by Prof. V.N. Tsibulyak and Prof. I.Z. Samosyuk) // K., "Zdorovya", 1992. 231S.
3. Макац В., Макац Є. Невідома китайська голкотерапія (реальність, помилки, проблеми) Том I // Україна, Вінниця: видавництво "Наукова ініціатива", редакція Нілан-ЛТД, 2016, 276 с. ISBN 978-966-2932-80-5
Makats V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture (reality, errors, problems). v Vol. I // Ukraine, Vinnytsia: "Naukova initsiatyva", editorial office "Nilan LTD", 2016, 276 P. ISBN 978-966-2932-80-5
4. Макац В., Макац Є. Невідома китайська голкотерапія (біофізичний атлас системної залежності) Том II // Україна, Вінниця: видавництво "Наукова ініціатива", редакція Нілан-ЛТД, 2016, 204 с. ISBN 978-966-2932-80-5
Makats V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture (biophysical atlas of systemic dependency). Vol. II // Ukraine, Vinnytsia: "Naukova initsiatyva", editorial office "Nilan LTD", 2016, 204P. ISBN 978-966-2932-80-5
5. Макац В., Нагайчук В., Макац Є. Невідома китайська голкотерапія (проблеми функціональної вегетології) Том III // Україна, Вінниця: видавництво "Наукова ініціатива", редакція Нілан-ЛТД, 2017, 204С. ISBN 978-966-2932-80-5
Makats V., Nahaychuk V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture (problems of functional vegetales). Vol. III // Ukraine, Vinnytsia: "Naukova initsiatyva", editorial office "Nilan LTD", 2017, 204P. ISBN 978-966-2932-80-5
6. Макац В., Нагайчук В., Макац Є., Єрмішев О. Невідома китайська голкотерапія (проблеми вегетативного патогенезу) Том IV // Україна, Вінниця: видавництво "Наукова ініціатива", редакція Нілан-ЛТД, 2017, 286С. ISBN 978-966-2932-80-5
Makats V., Nahaychuk V., Makats E., Yermyshev O. Unknown Chinese acupuncture (problems of vegetative pathogenesis). Vol. IV // Vinnytsia: "Naukova initsiatyva", editorial office "Nilan LTD", 2017, 286P. ISBN 978-966-2932-80-5
7. Тихоплав В., Тихоплав Т. Жизнь напрокат//ИД-"ВЕСЬ", Санкт-Петербург, 2002.с.67
8. Шуман В.О. Про безвихідні коливання провідної сфери, оточеної повітряним шаром та іоносферною оболонкою // Zeitschrift und Naturforschung 7a, 1952, s.49-154
Schumann W.O., Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist // Zeitschrift und Naturforschung 7a, 1952, s.149-154
9. Шуман В.О. Про ослаблення електромагнітних коливаний системи "Земля-повітря-іоносфера" // Journal and Naturforsch 7a, 1952, s.250-252

- Schumann W.O. Über die Dämpfung der elektromagnetischen Eigenschwingungen des terts "Erde-Luft-Ionosphäre" // Zeitschrift und Naturforschung 7a, 1952, s.250-252.*
10. Шуман В.О. Про розповсюдження довгих електромагнітних хвиль при сигналах блискавки // Nuovo Cimento 9, 1952, с.1116-1138. DOI:10.1007/BF02782924
- Schumann W.O. Über die Ausbreitung sehr Langer elektrische Wellen um die Signale des Blitzes // Nuovo Cimento 9, 1952, p.1116-1138. DOI:10.1007 /BF 02782924*

Інтернет-ресурси Internet resources

11. <http://ruslekar.info/Rezonans-SHumana...4947.html>
12. <http://новости.ru-an.info>
13. <http://www.insider.revelations.ru/forum/forum18/topic2809/>