

Школа професора В.Г.Макаца  
(Україна - prof.Makats@gmail.com)



УДК: 615.83:615.89

МАКАЦ Д.В.

## ТЕОРЕТИЧНІ ПОМИЛКИ ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ ТЕРАПІЇ ЯК ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ. ТРАДИЦІЙНЕ ПРАВИЛО "ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ"

(ЗАКЛЮЧНА ІНФОРМАЦІЯ)

Старший науковий працівник (Європейський центр післядипломної освіти лікарів ГО "Українська національна академія природознавства")

**Summary.** The article presents the final scientific data under the section-1 "Theoretical errors Zhen-Tszyu therapy as a problem of functional vegetology. Traditional rule "Midday – midnight". Forgotten knowledge of previous civilizations should become clear and accessible through their scientific adaptation and belong to modern society. An improved methodology for visualizing experimental materials aimed at their biophysical reality, vegetative nature and requires the attention of general practitioners and rehabilitation physicians.

**Key words:** functional vegetology, theory and practice of traditional Zhen-Tszyu therapy

**Резюме.** В наведеній статті приводяться дані по розділу-1 "Теоретичні помилки Чжень-цзю терапії як проблема функціональної вегетології. Традиційне правило Південь-Північ". Забуті знання попередніх цивілізацій повинні стати зрозумілими і доступними через їх наукову адаптацію і належати сучасному суспільству. Удосконалена методологія візуалізації експериментальних матеріалів спрямована на підтвердження їх біофізичної реальності, вегетативної сутності і вимагає уваги лікарів загальної практики та реабілітологів.

**Ключові слова:** функціональна вегетологія, теорія і практика традиційної Чжень-цзю терапії


**Резюме.** В статье приводятся заключительные научные данные по разделу-1 "Теоретические ошибки Чжень-цзю терапии как проблема функциональной вегетологии. Традиционное правило "Полдень-Полночь". Забытые знания предыдущих цивилизаций должны стать понятными и доступными через их научную адаптацию и принадлежать современному обществу. Усовершенствованная методология визуализации экспериментальных материалов направлена на подтверждение их биофизической реальности, вегетативной сущности и требует внимания врачей общей практики и реабилитологов.

**Ключевые слова:** функциональная вегетология, теория и практика традиционной Чжень-цзю терапии

### Вступ

#### 1. Емпіричні основи традиційного положення "Південь – Північ"

Традиційне положення декларує наступне: періоди максимальної і мінімальної активності в деяких парах ІНЬ-ЯН систем асинхронні в часі і через 12-ти годинний інтервал проявляють протилежну активність (мал. 1). Таких пар шість (LU-BL, LI-KI, ST-PC, SP-TE, HT-GB і SI-LR). При цьому час максимальної активності одного із каналів функціональної пари буде часом мінімальної активності його протилежності [1, с.147-153]. Емпірично указана системна залежність біофізично не підтримана. По всім групам спостереження системні асинхронні реакції виникають *одночасно*, про що свідчить їх "Матричний аналіз" [2, с.105-109].



Мал. 1

### Матеріали і методи


Маючи на увазі проблемний характер питання, біофізичну реальність Правила розглянемо у вигляді системної залежності при *збудженні* окремих каналів (їх *пригнічення* обумовлює зворотну системну залежність). При цьому звернемо увагу на результати біофізичної ідентифікації системної залежності і Матричного аналізу [1, р.123-132; 2, р.90-119, р.120-125].

## Результати і обговорення

### 2. БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВИЛА “ПІВДЕНЬ – ПІВНІЧ”

Проведений біофізично-вегетативний і Матричний аналіз свідчить про наступне (мал.2.1-12). Традиційне правило “ПІВДЕНЬ-ПІВНІЧ” передбачає асинхронну реакцію залежної системи через 12-ть годин після спрямованого впливу на ведучий канал.

1. По всім групам спостереження за комплексом LI-KI (KI-LI), системна асинхронна реакція виникає одночасно з початком збудження (пригнічення) ведучого каналу (мал.2.1). Це біофізично суперечить традиційному правилу. При цьому збудження каналу LI і пригнічення KI обумовлює симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу, а пригнічення LI і збудження KI, навпаки, – парасимпатичну (мал.2.1)...




Асинхронна залежність і симпатична спрямованість комплексів "+LI ... -KI"

Асинхронна залежність і парасимпатична активність комплексів "-LI ... +KI"


Мал. 2.1

3. Традиційне правило “Південь-Північ” передбачає асинхронну реакцію залежної системи через 12-ть годин після спрямованого впливу на ведучий канал. По всім групам спостереження за комплексом **BL-LU** (**LU-BL**), системна асинхронна реакція виникає одночасно з початком збудження (пригнічення) ведучого каналу (мал.2.2). Це біофізично суперечить традиційному правилу.

При цьому: збудження і пригнічення каналу BL обумовлює відносно нейтральну вегетативну активність, збудження LU парасимпатичну спрямованість, а пригнічення симпатичну...



*Асинхронна залежність і симпатична спрямованість комплексів "+BL ... -LU"*




*Асинхронна залежність і парасимпатична активність комплексів "-BL ... +LU"*


Мал. 2.2

3. Традиційне правило “Південь-Пів-ніч” передбачає асинхронну реакцію залежної системи через 12-ть годин після спрямованого впливу на ведучий канал. По всім групам спостереження за комплексом **GB-HT** (**HT-GB**), системна асинхронна реакція виникає одночасно з початком збудження (пригнічення) ведучого каналу (мал.2.3). Це біофізично суперечить традиційному правилу.

При цьому збудження каналу GB і пригнічення HT обумовлює симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу, а пригнічення GB і збудження HT навпаки, – парасимпатичну...



*Асинхронна залежність і симпатична спрямованість комплексів "+GB ... -HT"*




*Асинхронна залежність і парасимпатична активність комплексів "-GB ... +HT"*

Мал. 2.3

4. Традиційне правило “Південь-Північ” передбачає асинхронну реакцію залежної системи через 12-ть годин після спрямованого впливу на ведучий канал. По всім групам спостереження за комплексом SI-LR (LR-SI), системна асинхронна реакція виникає одночасно з початком збудження (пригнічення) ведучого каналу (мал.2.4). Це біофізично суперечить традиційному правилу.

При цьому збудження каналу SI і пригнічення LR обумовлює симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу, а пригнічення SI і збудження LR навпаки, – парасимпатичну...




*Асинхронна залежність і симпатична спрямованість комплексів "+SI ... -LR"*

*Асинхронна залежність і парасимпатична активність комплексів "-SI ... +LR"*

Мал. 2.4

5. Традиційне правило “Південь-Північ” передбачає асинхронну реакцію залежної системи через 12-ть годин після спрямованого впливу на ведучий канал. По всім групам спостереження за комплексом **TE-SP (SP-TE)**, системна асинхронна реакція виникає одночасно з початком збудження (пригнічення) ведучого каналу (мал.2.5). Це біофізично суперечить традиційному правилу.

При цьому збудження каналу TE і пригнічення SP обумовлює симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу, а пригнічення TE і збудження SP навпаки, – парасимпатичну...




*Асинхронна залежність і симпатична спрямованість комплексів "+TE ... -SP"*

*Асинхронна залежність і парасимпатична активність комплексів "-TE ... +SP"*

Мал. 2.5

6. Традиційне правило “Південь-Північ” передбачає асинхронну реакцію залежної системи через 12-ть годин після спрямованого впливу на ведучий канал. По всім групам спостереження за комплексом **ST-PC** (**PC-ST**), системна асинхронна реакція виникає одночасно з початком збудження (пригнічення) ведучого каналу (мал.2.6). Це біофізично суперечить традиційному правилу.

При цьому збудження каналу **ST** і пригнічення **PC** обумовлює симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу, а пригнічення **ST** і збудження **PC** навпаки, – парасимпатичну...




*Асинхронна залежність і симпатична спрямованість комплексів "+ST ... -PC"*

*Асинхронна залежність і парасимпатична активність комплексів "-ST ... +PC"*

Мал. 2.6

### НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ!



Мал. 2.7

1. Шість пар асинхронно залежних каналів (мал. 2.7) представляють собою окремі "ЯН-ІНЬ комплекси": BL-LU, LI-KI, ST-PC, TE-SP, GB-HT і SI-LR.

2. Функціональні системи BL, LI, ST, TE, GB, SI (ЯН-група) є "вегетативними ключами". Їх збудження обумовлює асинхронне пригнічення парних систем ІНЬ-групи (LU, KI, PC, SP, HT, LR.) і симпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу.

3. Пригнічення функціональних систем BL, LI, ST, TE, GB, SI (ЯН-група) обумовлює асинхронне збуд-

ження парних систем ІНЬ-групи (LU, KI, PC, SP, HT, LR.) і парасимпатичну спрямованість вегетативного гомеостазу.

4. В наведеному заключається біофізична реальність емпіричного правила "Південь-Північ"...

### Висновки і перспектива досліджень.

1. Матричний аналіз емпіричної системної залежності за правилом "Південь-Північ" негативний (*гіпотетичне правило не має біофізичної підтримки*).

2. В парах функціональних каналів спостерігається *одночасна* системно-асинхронна залежність, що суперечить гіпотетичному правилу і обумовлює недоцільність його використання.

3. "Вегетативна Матриця" указує на біофізично реальну системну залежність емпіричного правила. Вона виступає теоретичною основою традиційної Чжень-цзю терапії і сучасної "Функціональної вегетології".

### Використана література:

1. Макац В., Макац Є. Невідома китайська голкотерапія (реальність, помилки, проб-леми) Том I // Україна, Вінниця: видавництво "Наукова ініціатива", редакція Нілан-ЛТД, 2016, 276 с. ISBN 978-966-2932-80-5  
Makats V., Makats E. Unknown Chinese acupuncture (reality, errors, problems). v Vol. i // Ukraine, Vinnytsia: "Naukova initsiatyva", editorial office "Nilan LTD", 2016, 276 P. ISBN 978-966-2932-80-5
2. Макац В.Г., Макац Є.Ф., Макац Д.Д., Макац Д.Д., Основи функціональної вегетології (невідома китайська голкотерапія). Том 5 // Видавництво "Наукова ініціатива", Вінниця: Редакція Нілан-ЛТД, 2018, – 152 С. ISBN 978-617-7706-69-3  
Makats V.G, Makats E.F., Makats D.D., Makats D.D Bases of functional vegetology (unknown chinese acupuncture). Vol.5 // Vinnytsia: "Naukova Initsiatyva", Editorial office "Nilan Ltd.", 2018. – 152 P. ISBN 978-617-7706-69-3